



NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ITA090024
SITENAME Cozzo Ogliastri

TABLE OF CONTENTS

- [1. SITE IDENTIFICATION](#)
- [2. SITE LOCATION](#)
- [3. ECOLOGICAL INFORMATION](#)
- [4. SITE DESCRIPTION](#)
- [5. SITE PROTECTION STATUS](#)
- [6. SITE MANAGEMENT](#)
- [7. MAP OF THE SITE](#)

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type B	1.2 Site code ITA090024	Back to top
----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

1.3 Site name

Cozzo Ogliastri

1.4 First Compilation date 1998-06	1.5 Update date 2013-10
--	-----------------------------------

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Regione Siciliana Ass.to Territorio e Ambiente Servizio 4°
Address: Via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo
Email:

Date site proposed as SCI:	1995-09
Date site confirmed as SCI:	No data
Date site designated as SAC:	No data
National legal reference of SAC designation:	No data

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

[Back to top](#)

9320		59.53				B		B	B	B
9330		204.09				B		B	B	B
9340		17.36				B		B	B	B

- **PF:** for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
- **NP:** in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
- **Cover:** decimal values can be entered
- **Caves:** for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species			Population in the site							Site assessment				
G	Code	Scientific Name	S	NP	T	Size		Unit	Cat.	D.qual.	A B C D		A B C	
						Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	Glo.
B	A255	Anthus campestris			c				P	DD	D			
P	1468	Dianthus rupicola			p				C	DD	C	A	C	A
R	1293	Elaphe situla			p				R	DD	C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			p	1	1	p		G	D			
B	A246	Lullula arborea			p				C	DD	D			
B	A242	Melanocorypha calandra			p				C	DD	D			
R	1217	Testudo hermanni			p				V	DD	D			

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Type:** p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see [reference portal](#))
- **Abundance categories (Cat.):** C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species	Population in the site	Motivation

Group	CODE	Scientific Name	S	NP	Size		Unit	Cat.	Species Annex		Other categories				
					Min	Max			C R V P	IV	V	A	B	C	D
I		Acronicta euphorbiae						V							X
I		Acronicta psi						V							X
I		Agrius convolvuli						C							X
I		Agrotis puta						C							X
I		Agrotis segetum						C							X
I		Alastor atropos						R							X
I		Aletia ferrago						C							X
I		Aletia l-album						C							X
I		Alphasida grossa sicula						C				X			
I		Amegilla quadrifasciata						C							X
I		Ancistrocerus auctus auctus						C							X
I		Andrena cinerea						R							X
I		Andrena minutula						C							X
I		Andrena nigroaenea						C							X
I		Andrena nuptialis						C							X
I		Andrena scita						R							X
I		Andrena truncatilabris						R							X
I		Andrena variabilis						C							X
I		Antepipona orbitalis						R							X
I		Anthidiellum strigatum						C							X
I		Apopestes spectrum						R							X
I		Arctia villica angelica						C							X
I		Arge cyanocrocea						C							X
P		Aristolochia altissima						P				X			
P		Aristolochia clusii						V				X			
I		Athalia bicolor						C							X
I		Athalia cordata						C							X
B	A218	Athene noctua						V						X	
I		Bathytropa patanei						R				X			
I		Blakeius leopoldinus						C							X
I		Bolitobius sicilianus						R				X			
I		Bombus pascuorum siciliensis						C				X			

I		papillarius								R								X
I		Eupavlovsikia obscura								R								X
P		Euphorbia dendroides								C						X		
I		Eustenancistrocerus a. amadanensis								R								X
I		Evylaeus malachurus								C								X
I		Evylaeus villosulus								C								X
I		Gabrius doderoi								R								X
I		Halictus fulvipes								C								X
I		Halictus langobardicus								C								X
I		Halictus pollinosus								R								X
I		Halictus scabiosae								C								X
I		Halictus vestitus								C								X
I		Haplophthalmus avolensis								R					X			
R		Hemidactylus turcicus								C						X		
I		Heriades crenulatus								C								X
R		Hierophis viridiflavus								C						X		
I		Hoplitis adunca								C								X
I		Hydropsyche gereckeii								R					X			
I		Hydropsyche moretii								R								X
I		Hylaeus punctatus								C								X
I		Hylaeus variegatus								C								X
I		Hyles euphorbiae								C								X
I		Hypena lividalis								C								X
I		Hypena proboscidalis								C								X
I		Icteranthidium grohmanni								C								X
P		Isoetes durieui								R								X
P		Isoetes velata								V				X				
I		Katamenes algirus								R								X
R		Lacerta bilineata								C						X		
I		Lasiocampa trifolii cocles								C								X
I		Lasioglossum aegyptiellus								C								X
I		Lasioglossum leucozonium cedri								C								X

I		Odynerus r. rotundigaster					C						X
I		Odynerus reniformis					R						X
I		Osmia aurulenta					R						X
I		Osmia caerulescens					C						X
I		Osmia kohli					C						X
I		Osmia melanogaster					R						X
I		Osmia rufohirta rufohirta					R						X
I		Osmia signata					C						X
I		Osmia tunensis					R						X
I		Paraanthidium interruptum					R						X
I		Paranoctua comes					C						X
I		Paranoctua interjecta					C						X
I		Parodontodynerus e. ephippium					R						X
A		Pelophylax sinkl. hispanicus					R					X	
I		Phalacropteryx apiformis					C						X
P		Phlomis fruticosa					R						X
I		Phragmatobia fuliginosa					C						X
I		Physetopoda lucasii lucasii					C						X
P		Platanus orientalis					R						X
I		Platyderus canaliculatus					R				X		
R	1250	Podarcis sicula					C	X					
R	1244	Podarcis wagleriana					C	X					
I		Protosmia minutula					R						X
P		Prunus webbi					P			X			
I		Pselaphogenius peloritanus					R				X		
P		Pteris vittata					P			X			
P		Putoria calabrica					R						X
I		Pyganthophora atroalba					C						X
I		Pyganthophora pruinosa					C				X		
I		Pyganthophora retusa					C						X
I		Quedius magniceps					R				X		
I		Quedius masoni					R						X
I		Reicheia italica					R						X

I		Rhodanthidium septemdentatum						C						X
I		Rhodanthidium sticticum						C						X
I		Rhyacophila rougemonti						R						X
I		Roncus siculus						R				X		
I		Ronisia brutia brutia						C						X
I		Ronisia ghiliani						R						X
P	1849	Ruscus aculeatus						R		X				
P		Salix pedicellata						C						X
P		Salvia fruticosa						R			X			
I		Sapyga quinquepunctata						C						X
P		Sarcopoterium spinosum						R			X			
I		Scoliopteryx libatrix						R						X
P		Scutellaria rubicunda						P				X		
I		Smicromyrme ausonia						C						X
I		Smicromyrme fasciaticollis						C						X
I		Smicromyrme ruficollis						C						X
I		Smicromyrme sicana						R						X
P		Solenopis laurentia						R						X
I		Sphecodes gibbus						C						X
I		Sphecodes monilicornis quadratus						R						X
I		Sphecodes reticulatus						R						X
I		Spilosoma luteum rhodosoma						C						X
I		Stelis breviscula						R						X
I		Stelis signata flavescens						R						X
I		Stenodynerus fastidiosissimus						C						X
I		Stenomutilla hottentotta						C						X
B		Sylvia conspicillata						V					X	
I		Syntomis kruegeri						C						X
R		Tarentola mauritanica mauritanica						C				X		

I		Tasgius globulifer evitendus						R				X		
I		Tasgius pedator siculus						R				X		
I		Thyreus histrionicus						R						X
I		Thyreus ramosus						R						X
I		Trachelus tabidus						R						X
I		Trichorina sicula						R				X		
I		Tropidodynerus f. flavus						R						X
I		Tropidotilla litoralis						C						X
I		Tychomorphus opuntiae						P				X		
P		Urtica rupestris						P			X			
I		Xylocopa iris						C						X
I		Zebramegilla savignyi						R						X
I		Zonuledo distinguenda						C						X

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **CODE:** for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see [reference portal](#))
- **Cat.:** Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
- **Motivation categories:** **IV, V:** Annex Species (Habitats Directive), **A:** National Red List data; **B:** Endemics; **C:** International Conventions; **D:** other reasons

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

[Back to top](#)

Habitat class	% Cover
N21	15.0
N06	5.0
N23	4.0
N09	25.0
N08	20.0
N22	5.0
N12	10.0
N18	5.0
N16	5.0
N15	5.0

N07	1.0
Total Habitat Cover	100

Other Site Characteristics

Nel sito rientra una grotta carsica nota come Villasmundo-S. Alfio, che si sviluppa in substrati calcarei miocenici a quote comprese tra 100 e 400 m. I substrati calcarei sono ricoperti in alcune parti dell'area da coltre basaltiche terziarie. Sotto il profilo bioclimatico il territorio ricade all'interno delle fasce termomediterranea inferiore secca e termomediterraneo superiore subumido. La vegetazione è rappresentata soprattutto da aspetti di macchia a mirto e lentisco ed a *Euphorbia dendroides*, come pure da garighe a *Sarcopoterium spinosum* e a *Salvia fruticosa*. La vegetazione forestale è localizzata lungo i valloni o sulle superfici più rocciose. Si tratta perlopiù di boschi termofili a leccio o a *Quercus suber* e di boschi decidui a *Quercus virgiliana*. Si rinvencono pure ripisilve a *Platanus orientalis* e *Salix pedicellata* e boscaglie igrofile a *Salix alba*. Risultano abbastanza diffuse le praterie steppiche a *Hyparrhenia hirta*. Di particolare interesse sono alcune piccole aree umide dove si localizza una vegetazione effimera a dominanza di microfite igrofile, come varie specie di *Isoetes* e *Solenopsis laurentia*.

4.2 Quality and importance

Il perimetro del sito include uno tra i più estesi sistemi di cavità carsiche di Sicilia. L'ambiente epigeo comprende due cave, il vallone Cugno di Rio, dove si trovano gli ingressi delle cavità Villasmundo, S. Alfio e Vaso ed il torrente Belluzza. Esse ospitano sugherete, leccete, corsi d'acqua superficiali e sotterranei, forre, prati mesofili ed ambienti a macchia e gariga. L'erpetofauna riveste notevole pregio annoverando alcune delle specie che in Sicilia sono meritevoli della massima tutela, di interesse anche la fauna invertebrata, sebbene siano finora pochi reperti raccolti in grotta, con numerose specie endemiche e/o rare legate a svariati ambienti: dulcacquicolo, ripale, nemorale, a macchia e gariga ed aree aperte. Da punto di vista floristico e vegetazionale si osserva una significativa biodiversità dovuta soprattutto alla localizzazione nel suo interno di aspetti vegetazionali sia forestali che arbustivi ancora ben conservati e di notevole pregio naturalistico. Rilevante è pure la presenza di pozze umide temporanee colonizzate da specie rare o comunque poco frequenti nell'isola. Qui si trovano anche diverse entità che nell'area regionale sono rare o ritenute di rilevante interesse fitogeografico, a loro volta menzionate nell'elenco riportato nella sezione 3.3 (D).

4.5 Documentation

BELLA S., RUSSO P., PARENZAN P., 1996 - Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna siciliana III. Bombici e Sfingi. - *Phytophaga*, 6: 85-109. BORSATO W., TURRISI G.F., 2004 - Contributo alla conoscenza degli Eumenidae di Sicilia (Hymenoptera Vespoidea). - *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia*, 55: 127-150. BRULLO S. & MINISSALE P. 1998 - Considerazioni sintassonomiche sulla classe Isoeto-Nanojuncetea. *Itinera Geobotanica*, 11: 263-290. BRULLO S., GRILLO M., GUGLIELMO A., 1998. Considerazioni fitogeografiche sulla flora iblea. *Boll. Acc. Gioenia Sci. Nat.* 29 (352): 45-111. BRULLO S., MARCENÒ C. 1985. Contributo alla conoscenza della classe Quercetea ilicis in Sicilia. *Not. Fitosoc.* 19 (1): 183-229. BRULLO S., MARCENÒ C., 1979. *Dianthion rupicolae*, nouvelle alliance sud-tyrrhenienne des *Asplenietalia glandulosi*. *Doc. Fitosoc.*, n.s. 4: 132-146. BRUNO S. 1970 - Anfibi e Rettili di Sicilia (Studi sulla Fauna Erpetologica Italiana.XI). - *Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali, Catania (serie VII)*, 2: 185-326. LO VALVO F. 1998 - Status e conservazione dell'erpetofauna siciliana. - *Il Naturalista siciliano*, S. IV, 22 (1-2): 53-71. LO VALVO F., LONGO A.M. 2001 - Anfibi e Rettili in Sicilia. - *WWF Sicilia, Palermo*: 85 pp. LO VALVO M., MASSA B. & SARÀ M. (red.), 1993 - Uccelli e paesaggio in Sicilia alle soglie del terzo millennio - *Naturalista siciliano, Palermo*, 17 (suppl.): 1-371. NOBILE V. & CAMPADELLI G., 1998 - Il genere *Sphecodes* Latreille, 1804 in Italia (Hymenoptera, Apoidea, Halictidae). - *Bollettino dell'Istituto di Entomologia "G. Grandi"*, Università di Bologna, 52: 85-103. NOBILE V. & TOMARCHIO S., 1998 - Contributo alla conoscenza degli Apoidei di Sicilia. XIV. La famiglia Melittidae (Insecta, Hymenoptera). - *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali*, 30 (353) (1997): 285-290. NOBILE V. & TOMARCHIO S., 2000 - Apoidei nuovi o poco noti di alcune regioni d'Italia (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae). - *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali*, 33 (358): 43-54. NOBILE V. & TURRISI G.F. 1999 - Contributo alla conoscenza degli Apoidei cleptoparassiti di Sicilia. IV. La tribù Coelioxyni (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae). - *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali*, 32 (356): 161-170. NOBILE V. & TURRISI G.F., 1997 - Contributo alla conoscenza degli Apoidei di Sicilia. I. Le tribù Lithurgini, Dioxyni e Stelidini (Insecta, Hymenoptera, Megachilidae). - *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali*, 29 (351) (1996): 15-26. NOBILE V., 1988 - Contributo alla conoscenza degli Apoidei (Insecta, Hymenoptera) di Sicilia. I. I generi *Habropoda* Smith, *Tetralonia* Spinola (gruppo *ruficornis* F.), *Melecta* Latreille, *Eupavlovskia* Popov e *Thyreus* Panzer. - *Animalia*, 14 (1987): 73-89. NOBILE V., 1989 - Contributo alla conoscenza degli Apoidei (Insecta, Hymenoptera) di Sicilia. II. Il genere *Osmia* Panzer 1806. - *Animalia*, 15 (1988): 159-173. NOBILE V., 1990 - Il genere *Anthidium* Fabricius 1804 e affini (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) in Sicilia, con descrizione di *Pseudoanthidium alpinum gregoriense* subsp. n. - *Animalia*, 16 (1989): 131-145. NOBILE V., 1991 - Contributo alla conoscenza delle Api parassite (Insecta Hymenoptera) di Sicilia. II. Il genere *Nomada* Scopoli 1770, con descrizione di una nuova specie. - *Animalia*, 17 (1990): 219-243. NOBILE V., 1992 - Contributo alla conoscenza delle Api solitarie (Insecta, Hymenoptera) di Sicilia. IV. La tribù

Anthophorini Dahlbom 1835. - Animalia, 18 (1991): 237-259. PESARINI F., TURRISI G.F., 2001 - Contributo alla conoscenza dei Sinfiti di Sicilia (Hymenoptera Symphyta). - Memorie della Società entomologica italiana, Genova, 80: 183-221. RUFFO S. STOCH F. (eds.), 2005 - Checklist e distribuzione della fauna italiana. - Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2serie, Sezione Scienze della Vita 16. RUSSO P., BELLA S., PARENZAN P., 2001 - Contributo alla conoscenza dei Nottuidi della Sicilia (Lepidoptera, Noctuidae). - Phytophaga, 11: 11-85. SABELLA G., SPARACIO I, 2004. - Il ruolo dei Parchi siciliani nella conservazione dei taxa di insetti di particolare interesse naturalistico (Insecta Coleoptera et Lepidoptera Rhopalocera. - Il Naturalista siciliano, S. IV, 28 (1): 477-508. TURRISI G. F., 1996 - Gli Anfibi e i Rettili. - In: Atti del Convegno "La Fauna degli Iblei", Ente Fauna Siciliana, Noto, 13-14 maggio 1995: 103-116. TURRISI G.F., 1999a - Contributo alla conoscenza dei Mutillidae di Sicilia (Hymenoptera Aculeata Scolioidea). - Bollettino dell'Accademia Gioenia Scienze Naturali, Catania, 31 (354) (1998): 119-155. TURRISI G.F., 1999b - La famiglia Sapygidae in Sicilia (Hymenoptera Scolioidea). - Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali, Catania, 31 (354) (1998): 335-338. TURRISI G.F., VACCARO A., 1998 - Contributo alla conoscenza degli Anfibi e dei Rettili di Sicilia. - Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali, Catania, 30 (353) (1997): 5-88. TURRISI G.F., VACCARO A., 2004 - Status and conservation of herpetofauna from the Iblean area. - Atti del 4° Congresso Nazionale di Erpetologia, giugno 2002 (Societas Herpetologica Italica), The Italian Journal of Zoology, suppl. 2: 185-189.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

[Back to top](#)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code	Cover [%]	Code	Cover [%]	Code	Cover [%]
IT13	12.0	IT05	8.0		

5.2 Relation of the described site with other sites:

designated at national or regional level:

Type code	Site name	Type	Cover [%]
IT05	Complesso speleologico Villasmundo S. Alfio	+	100.0

6. SITE MANAGEMENT

[Back to top](#)

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

<input checked="" type="checkbox"/>	Yes	Name: Piano di gestione approvato con prescrizione Monti Iblei decreto n. 666 del 30/06/2009 Link: _____
<input type="checkbox"/>	No, but in preparation	
<input type="checkbox"/>	No	

7. MAP OF THE SITES

[Back to top](#)

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

180SO 180SE 1:25.000 UTM